


## Grillage noué Galva

les +

**Galva riche (210g/m<sup>2</sup>)  
(Norme NF A55-101)**

Rouleau: 50 m - Maille 15 cm - Fil: 1,90/2,20 mm



Code produit	dimensions Hauteur (m)
<b>7819</b>	1,00 m
<b>7820</b>	1,20 m
<b>7822</b>	1,50 m

## Grillage triple torsion Galva *rouleau 25 ou 50 m*



Code produit	Maille (mm)	Diamètre Fil (mm)	dimensions Hauteur (m)
<b>7843</b>	16 mm	0,7 mm	1,00 m
<b>7844</b>	25 mm	0,8 mm	1,20 m
<b>7845</b>	25 mm	0,8 mm	1,50 m
<b>7848</b>	51 mm	1,1 mm	2,00 m

## Crampillons Galva




Code Produit	Diamètre Longueur (mm)
<b>7850</b>	1,6 / 16 mm
<b>7851</b>	3,0 / 30 mm

## Piquet clôture T


Couleur : **vert RAL 6005** / anthracite RAL 7016 / Galva

Code Produit <b>VERT</b>	ANTHRACITE	Galva	Dimensions Section x longueur (m)
<b>7515</b>	<b>7547</b>	<b>7570</b>	T 30 – 1,20 m
<b>7516</b>	<b>7548</b>	<b>7571</b>	T 30 – 1,50 m
<b>7517</b>	<b>7549</b>	<b>7556</b>	T 30 – 1,75 m
<b>7518</b>	<b>7550</b>	<b>7572</b>	T 30 – 2,00 m
<b>7520</b>	<b>7551</b>	<b>7573</b>	T 35 – 2,25 m
<b>7521</b>	<b>7552</b>	<b>7574</b>	T 35 – 2,50 m



## Jambe de force

<b>VERT</b>	Anthracite	Galva	Dimensions Section x longueur (m)
<b>7522</b>	/	/	L 25 – 1,00 m
<b>7523</b>	<b>7553</b>	<b>7575</b>	L 25 – 1,20 m
<b>7524</b>	<b>7554</b>	<b>7558</b>	L 25 – 1,50 m
<b>7527</b>	/	<b>7559</b>	L 25 – 1,70 m
<b>7525</b>	<b>7555</b>	<b>7576</b>	L 25 – 2,00 m
<b>7526</b>	<b>7560</b>	<b>7577</b>	L 25 – 2,25 m



## Fil de tension bobine: 100 m

**Vert** RAL 6005

**Anthracite** RAL 7016

**Galva**

Code produit	Diamètre Fil (mm)
<b>8100</b>	2,7 mm
<b>8101</b>	3,1 mm

Code produit	Diamètre Fil (mm)
<b>8119</b>	2,7 mm
<b>8120</b>	3,1 mm

Code produit	Diamètre Fil (mm)
<b>8102</b>	2,0 mm



## Raidisseurs

Code produit	Diamètre Fil (mm)
<b>8103</b>	N° 2
<b>8104</b>	N° 3

Code produit	Diamètre Fil (mm)
<b>8121</b>	N° 2

Code produit	Diamètre Fil (mm)
<b>8105</b>	N° 2
<b>8106</b>	N° 3



## Agrafes 16 ou 20 mm

Code produit	n° / quantité
<b>8110</b>	16 (X 1250)
<b>8111</b>	16 (X 2500)

Code produit	n° / quantité
/	/
/	/

Code produit	n° / quantité
<b>8107</b>	16 (x 1250)
<b>8108</b>	16 (x 2000)



<b>8112</b>	20 ( x 200 )
<b>8113</b>	20 ( x 1000)

<b>8122</b>	20 (x200)
<b>8123</b>	20 (x1000)


<b>8118</b>	20 (x 200)
<b>8119</b>	20 (x1000)



## Agrafeuse

Code produit	taille des agrafes
<b>8114</b>	Pour agrafes 16
<b>8115</b>	Pour agrafes 20





Installation des poteaux T et jambes de force

Installation des fils de tensions et raidisseurs

Installation du grillage et fixation avec les agrafes

Hauteur de grillage (m)	Hauteur du poteau (m)	Profondeur de scellement (cm)	Longueur jambe de force (m)
1,00	1,20	20	1,20
1,20	1,50	30	1,50
1,50	1,75	25 - 30	1,75 - 1,50
1,80	2,25	25 - 30	2,00
2,00	2,50	50	2,25

Tableau récapitulatif dimensions hauteurs / scellement

