

VERTSIDE

DISTRIBUTEUR | BOIS AUTOCLAVE | CLÔTURE MÉTAL | POTERIE



Suivez nos actualités

www.vertsidede.com

VERTSIDE

DISTRIBUTEUR | BOIS AUTOCLAVE | CLÔTURE MÉTAL | POTERIE

Une entreprise familiale proche de vous

Qui sommes-nous ?

Vertside est une entreprise familiale basée à Carpentras dans le Vaucluse (84). Spécialisés dans la fourniture de produits pour l'aménagement extérieur, nous vous proposons une large gamme en bois autoclave direct usine partenaire. Grâce à cela nous pouvons vous proposer des produits de très bon rapport qualité/prix, des livraisons tout au long de l'année et la possibilité de faire des sections sur mesure (selon faisabilité). En complément de cela, nous commercialisons également des poteries en terre cuite faites mains sélectionnées directement chez les artisans, et de la clôture rigide.



Un distributeur pour les professionnels



Nos forces

Nous disposons d'un dépôt de plus de 5000m2 sur Carpentras où nous réceptionnons et stockons nos produits. Cela permet de pouvoir vous servir tout le long de l'année sur nos références standards sans attendre une production et livraison spécifique. De plus, nos produits sont vendus à l'unité ce qui vous permet d'ajuster au mieux vos commandes et vos réassorts et limite ainsi votre immobilisation financière en magasin. Enfin, notre proximité et notre sens du commerce offrent un avantage concurrentiel apprécié de nos clients.

Pour qui ?

Nous sommes exclusivement réservés aux professionnels tels que les

Jardineries

Pépinières

Paysagistes

Maçons

Autres professionnels du milieu


 80, chemin Adrien Gasparin 84200 CARPENTRAS

 04 90 37 12 24

 contact@vertside.com

 www.vertside.com 

www.vertside.com



La singularité du Bois



Les remontées de résine

Phénomène naturel qui souvent se situe à la surface des produits lors du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être facilement grattées avec un chiffon et une spatule.



Les fentes

Observées sur les bois ronds ou petites fissures sur les autres produits lors de leur séchage ou par temps sec. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.



Les moisissures de surface

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés à l'extérieur ou encore humide. Leur présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des produits. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est suffisant.




Le grisaillement

Phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. Le changement de teinte est une affaire de goût personnel. L'apparition du grisaillement ne compromet en rien la durabilité des produits.



Les tâches vertes

Souvent sur des bois passés en autoclave, apparaît des petites gouttes de résine qui remontent à la surface. Un léger brossage peut aussi être réalisé. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



Sommaire

Bois	6
Bacs à fleurs	6 - 7
Trellis	7
Jardinières	8
Potagers	9
Mobiliers de jardin	10-11
Terrasses pin et bois exotique	12
Terrasses bambou & accessoires de pose	13
Dalles & bordures	14
Clôtures / Traverses	15
Panneaux / persiennes	16
Treillis	17
Gamme Mèlèze	18
Piquets pin fraisés et piquets pin écorcés	19
Rodins, demi-rondins, poteaux, piquets percés	20
Accessoires de pose terrasses	21
Métal	22
Clôtures rigides & poteaux	22
Clôtures mixtes et ses accessoires de pose	23
Accessoires de pose métal	24
Décoration	25
Poterie artisanale TERRA SOLEIA	26-27
Décoration alpha	28
Aménagement de magasin	29
Équipement de magasin	29
Table de présentation, table de pépinière,	30
Support piquet	30
Abris bois, abris terreaux	31

BOIS

MÉTAL

DÉCORATION

AMÉNAGEMENT



Bacs à fleurs

Essence : pin sylvestre
Assemblage : clouage
Section des lattes : 50/40 mm
Traitement : autoclave CL 4

Les +

Bâche géotextile sertie et agrafée
Section des lattes
Robustesse



BAC RECTANGULAIRE
0404 700 X 300 X 230
0405 900 x 400 x 280
0406 1100 x 500 x 330



BAC CARRÉ
0401 400 X 400 X 280
0402 500 x 500 x 330
0436 600 x 600 x 440



BAC ADOSSABLE
0412 700 X 300 X 230
0413 900 x 400 x 280
0414 1100 x 500 x 330



BAC OCTOGONAL
0416 500 X 500 X 230
0417 600 x 600 x 280
0418 700 x 700 x 330



BAC LONG OCTOGONAL
0420 700 X 300 X 230
0421 900 x 400 x 280
0422 1100 x 500 x 330



BAC D'ANGLE
0424 600 X 500 X 330

Dimensions extérieures L x l x h (mm)



BAC DESIGN RECTANGULAIRE CL 3
0487 1000 X 500 X 300



BAC DESIGN CARRÉ CL 3
0484 500 X 500 X 300
0483 400 x 400 x 300



BAC DESIGN ÉVASÉ CL 3
0491 700 X 700 X 500

Treillis pour bacs

Essence : pin sylvestre
Assemblage : agrafes
Section des lattes : 40/40 mm
Mailles : 110/110 mm
Traitement : autoclave CL 3

Les +

Idéal pour faire grimper des végétaux, sans fixation, à insérer simplement dans le bac



TREILLIS MODÈLE DROIT
0449 610 X 1000
0470 810 X 1200
0471 1010 X 1500



TREILLIS MODÈLE EN ARC
0472 610 X 1000
0473 810 X 1200
0474 1010 X 1500


BOIS



Jardinières

Les +

Bâche géotextile sertie et agrafée
Section des lattes importante
Finition et rabotage de qualité
Renforts par tiges filetées
Profondeur importante



La gamme DENIS



JARDINIÈRE CARRÉ VISSÉE

0440	500 X 500 X 400
0441	900 X 500 X 400
0442	1200 x 500 x 400
0443	1500 x 500 x 400
0444	1800 x 500 x 400

Dimensions extérieures L x l x h (mm)

La gamme ROKAS



JARDINIÈRE CARRÉ
0425 500 X 500 X 500



JARDINIÈRE RECTANGLE
0426 1000 X 500 X 500
0427 1500 X 500 X 500
0428 1800 x 500 x 500

Potagers

Essence : pin sylvestre ou mélèze
 Traitement : autoclave CL 4
 Bâche géotextile incluse
 Montage : en kit à monter

Dimensions extérieures L x l x h (cm)



POTAGER SUR PIEDS
 1004 120 x 60 x 87
 pin sylvestre



CARRÉ POTAGER SUR PIED PETIT FORMAT
 1043 80 x 60 x 80



CARRÉ POTAGER BALCON
 1005 85 x 34 x 82

CARRÉ POTAGER BALCON GRAND FORMAT
 1044 85 x 60 x 82



POTAGER PYRAMIDE
 1000 120 x 120 x 85
 mélèze



RECTANGLE POTAGER BAS
 1042 140 x 60 x 34



CARRÉ POTAGER BAS
 1001 100 x 100 x 20
 1002 120 x 120 x 24



CARRÉ POTAGER 3 NIVEAUX
 1003 113 x 88 x 40



BOIS

BOIS



Mobiliers

Essence : pin sylvestre, épicéa
Traitement : autoclave CL 3
À poser, livré en kit, à monter



BANC BOIS CAMPAGNE
1013 180 X 40 X 75
pin sylvestre / épaisseur 20mm



BANC BOIS VERTSIDE
1015 160 X 60 X 90
1016 187 X 60 X 90
épicéa / hauteur assise 43 cm



BANC ANDY
1028 180 X 55 X 87
pin sylvestre / épaisseur lames 35 mm
Largeur assise 38 cm / épaisseur
pieds 3,7 cm



TABLE VERTSIDE
1027 160 X 90 X 75
épicéa / 6 places



ENSEMBLE ANDY
1030
TABLE 180 X 73 X 75
BANC 180 x 55 x 87
CHAISE 50 x 55 x 87

COMPOSITION
2 bancs / 2 chaises : 1 table
pin sylvestre / épaisseur lames 35 mm



TABLE PIQUE-NIQUE
1018 200 X 148 X 70
pin sylvestre / épaisseur 40 mm



TABLE PIQUE-NIQUE ARRONDIE
1019 180 X 160 X 74
1031 200 X 160 X 74
*pin sylvestre / épaisseur 45 mm
largeur plateau 74,5 cm*



TABLE PIQUE-NIQUE ENFANT
1035 90 X 50 X 55
épicéa



TABLE PIQUE-NIQUE RONDE
1024 230 X 230 X 75
*pin sylvestre / épaisseur 3,5 cm
diamètre plateau 140 cm / 8 à 12 places*



CACHE POUBELLE
1032 80 x 800 x 125
pin sylvestre



BAC À SABLE + COUVERCLE
1017 120 x 120 x 25
pin sylvestre



CABANE RANGE OUTIL
1020 83 x 175 x 216



COMPOSTEUR
2006 90 x 90



PERGOLA DROITE
1014 60 x 180 x 210



FAUTEUIL FLORDIA
1029 80 x 95 x 110

PERGOLA ARRONDIE
1045 60 x 180 x 220





Dimensions L x l x h (mm)

Terrasses pin

Les +

Planches rabotées, rainurage de qualité, sans échardes, bois sélectionnés, autres dimensions sur demande



PLANCHE PIN CLASSE A
1 face lisse / 1 face rainurée
 5700 EP 19 X 95 X 12400
 5706 EP 26 X 120 X 2400
 5708 EP 26 X 120 X 3000
 5710 EP 28 X 145 X 2400
 5711 EP 28 X 145 X 3000



LAMBOURDE PIN CL4
4 faces rabotées
 5909 EP 50 x 75 x 2400
 5910 EP 50 x 75 x 3000

Terrasses bois exotique

Devis sur-mesure

Sur profil de planche lisse
 Selon stock et arrivage (autres essences disponibles)
 Pose : vissage / visserie inox spécial bois



DIMENSIONS
 Épaisseur : 21 - 25 mm
 Largeur : 120 x 145 mm
 Longueur : selon stock



LAMBOURDE
 Rabotée 4 faces - angles arrondis
 Épaisseur 42 x 65 mm (différentes longueurs)



IPÉ



CUMARU



MUKULUNGU



MASSARANDUBA



ITAUBA





Terrasses bambou

Les +

- Entretien facile
- CO2 neutre
- Lame à clipser ou à visser

PLANCHE BAMBOU
5750 EP 20 x 140 x 1850

LAMBOURDE BAMBOU
5921 EP 40 x 40 x 2200

Dimensions L x l x h (mm)



Accessoires de pose

PLOTS RÉGLABLES PVC

- 0080 20/30 mm
- 0081 40/60 mm
- 0082 50/80 mm
- 0083 80/140 mm
- 0084 140/230 mm

VIS TERRASSE bois tendre
auto perforante - A2 inox
0070 5,5 x 60 mm (par 250)
0071 5,5 x 60 mm (par 1000)

VIS D'ASSEMBLAGE bois
auto perforante - acier zingué RW40
0074 6 x 120 mm

RÉHAUSSE pour plots

- 0085 Réhausse 10 mm
- 0086 Réhausse 60 mm

BANDE DE PROTECTION lamboarde

- 0087 Rouleau 20 m
Largeur 80 mm
Épaisseur 1,4 mm

HABILLAGE latéral

- 0088 100 x 67 x 28 mm

APPUI lamboarde

- caoutchouc naturel recyclé
0089 90 x 90 mm

VIS TERRASSE bois dur

- auto perforante - A2 inox
0072 5,5 x 60 mm
idéal bois exotique

VIS BOIS

- auto perforante - acier zingué RW20
0075 4,5 x 40 mm
idéal plot réglable

Dimensions : hauteur (mm)



dalles & bordures

Essence : pin sylvestre
Traitement : autoclave CL 4



DALLE PIN

1009 EP 3,6 X 50 X 50
1010 EP 3,6 X 100 X 100

à poser sur le sol



BORDURE VAMPIRE

1006 EP 3 x 110 x 40/20

à enfoncer



BORDURE DEMI RONDIN

1040 Ø 7 x 100 x 40/21
1041 Ø 10 x 200 x 60/30

à enfoncer



BORDURE ROULEAU

1007 Ø 5 x 200 x 20
1008 Ø 7 x 200 x 30

Dimensions D ou Ext x h (cm)

Clôtures

Dimensions L x l x h (mm)



CLÔTURE PAVIA
 1401 180 X 100
 1415 180 X 120

Essence : pin sylvestre
 Assemblage : clouage
 Lattes verticales : 30/70 mm
 Lattes horizontales : 20/90 mm
 Traitement : autoclave CL 4

Les +

Idéal pour séparer, clôturer, délimiter l'accès de piscine
 Hauteur 100 et 120 cm
 Lattes épaisses



CLÔTURE GANIVELLE
 Hauteur 1m 1m20 1m50
 2408 2409 2410
 Double fil galva + résistant

Essence : châtaignier
 Traitement : naturel
 Rouleau : 10 m
 Montants : fil galva 2,1 mm

Les +

Produits non traités
 Qualité de fabrication
 Naturellement résistant
 Produit en France

traverses



TRAVERSES PAYSAGÈRES CHÊNE NON TRAITÉ
 (2 faces lisses garanties)

9993 12 x 20 x 200
 9994 12 x 20 x 260

Les +

Produit non traité
 Bois Brut
 Chêne FRANÇAIS



BOIS

Panneaux

Essence : épicéa
 Traitement : autoclave CL 3
 Section des lattes : 8/93mm
 Cadre : 44/44mm + vis inox

Les +

Idéal pour occulter
 Épaisseur du cadre
 Lattes de renfort verticales
 Visserie inox



PANNEAU ROMA / MODÈLE DROIT

2598 180 X 180
 2599 180 X 90
 2601 90 X 180



PANNEAU ROMA / MODÈLE ARC

2603 180 X 180 *160
 2604 180 X 110 *90
 2605 90 X 180 *160



PANNEAU BELMA

2575 180 X 180
 2676 180 X 90

Persienne



PERSIENNE

2657 180 X 180
 2659 90 X 180
 2660 180 X 90



Treillis

Les +

Idéal pour végétaux grimpants
Épaisseur du cadre
Qualité de finition

Essence : épicéa
Traitement : autoclave CL 3
Cadre : 44/44 mm

Dimensions L x l x h (mm)

Grosses mailles 110/110 mm (Lattes : 12/30 mm)



PANNEAU ELBA / MODÈLE DROIT

6000	180 X 180
6001	90 X 180
6002	60 X 180
6003	40 X 180



PANNEAU ELBA / MODÈLE ARC

6004	180 X 180 *160
6005	900 X 180 *160
6006	60 X 180 *160

Petites mailles 20/20 mm (Lattes : 8/20 mm)



TREILLIS LILA / MODÈLE DROIT

6007	180 X 180
6008	90 X 180
6009	60 X 180
6010	40 X 180



TREILLIS LILAS / MODÈLE ARC


6011	90 X 180 *160
6012	60 X 180 *160



TREILLIS TRAPÈZE

6018	150 x 60/30
------	-------------

BOIS



BOIS

Gamme mélèze

Les +

Durabilité naturelle, imputrescible.
Résistant aux intempéries et attaques fongiques d'insectes.
Ne nécessite pas de traitement chimique.
Ne pollue pas l'environnement après son utilisation.

Le Mélèze est une essence à croissance lente, qui présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et durable. Son essence durable est réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et est imputrescible.

Ce bois est aussi très apprécié pour la qualité de son grain fin ainsi que pour sa teinte atypique brun rosâtre souvent veinée de brun rougeâtre.

Dimensions extérieures L x l x h (cm)



BAC ÉVASÉ MÈLÈZE
2002 35 x 35 x 40
2003 45 x 45 x 55
2004 55 x 55 x 70



COMPOSTEUR MÈLÈZE
2006 90 x 90 x 70



TABLE PIQUE-NIQUE MÈLÈZE
2005 178 (L) x 76 (P) x 74 (H)



DALLE MÈLÈZE
2007 50 x 50 (EP 3,2)



TRELLIS MÈLÈZE
2000 180 (H) x 67 (l)



TRELLIS MÈLÈZE
2001 180 (H) x 35 (l)



POTAGER PYRAMIDE MÈLÈZE
1000 120 x 120 x 85

Piquets pin fraisés

Essence : pin sylvestre
 Traitement : autoclave CL 4
 Piquets : fraisés + chanfrein
 Diamètres : du 4 au 16 cm

Les +

Chanfreins
 Qualité de fabrication (séchage + traitement)
 Traitement autoclave CL 4



PIQUETS PIN FRAISÉS CHANFREIN

4740	D2,8 - 150	4762	D6 - 180	4777	D10 - 180
4741	D2,8 - 180	4763	D6 - 200	4778	D10 - 200
4751	D4 - 150	4764	D6 - 250	4779	D10 - 250
4752	D4 - 200	4770	D8 - 150	4780	D10 - 300
4754	D5 - 150	4771	D8 - 180	4781	D12 - 200
4756	D5 - 200	4772	D8 - 200	4782	D12 - 250
4759	D6 - 100	4773	D8 - 250		
4761	D6 - 150	4774	D8 - 300		

Diamètres 14 et 16 sur commande à la palette

Piquets pin écorcés



PIQUETS ÉCORCÉS

3452	D3/5 x 180
3453	D3/5 x 200



Rondins

Dimensions : hauteur en cm

Essence : pin sylvestre
 Traitement : autoclave CL 4
 Diamètre : du 8 au 16 cm
 Chanfrein des 2 côtés



RONDIN

4156	D8 - 200
4157	D8 - 250
4158	D8 - 300
4161	D10 - 200
4162	D10 - 250
4163	D10 - 300
4166	D12 - 200
4167	D12 - 250
4168	D12 - 300
4171	D14 - 200
4172	D14 - 250

Autres longueurs sur commande à la palette

Demi-rondins

Essence : pin sylvestre
 Traitement : autoclave CL 4
 Diamètre : du 7 au 12 cm
 Demi-rondins : fraisés + chanfreins



DEMI-RONDIN

4406	D7 - 200
4407	D7 - 250
4413	D10 - 200
4414	D10 - 250
4415	D10 - 300
4416	D12 - 200
4417	D12 - 250
4418	D12 - 300

Dimensions : section x longueur (cm)

Poteaux

Sections : 7/7 OU 9/9 cm
 Traitement : autoclave CL 4
 Angles : rabotés



POTEAUX CARRÉS

5000	7 x 7 x 90
5001	7 x 7 x 120
5002	7 x 7 x 150
5003	7 x 7 x 180
5004	7 x 7 x 210
5005	7 x 7 x 240

5008	9 x 9 x 90
5009	9 x 9 x 120
5010	9 x 9 x 150
5011	9 x 9 x 180
5012	9 x 9 x 210
5013	9 x 9 x 240
5014	9 x 9 x 270

Autres diamètres & longueurs sur commande à la palette

Dimensions : épaisseur x largeur x longueur (cm)

Piquets percés

Essence : pin sylvestre
 Traitement : autoclave CL 4

Les +

Idéal clôtures équestres & barrières



1 perçage Ø12

	Hauteur
4790	150
4791	180
4792	200
4793	220

2 perçages Ø12

	Hauteur
4798	150
4799	180
4800	200
4801	220

1 perçage Ø14

	Hauteur
4794	150
4795	180
4796	200
4797	220

2 perçages Ø14

	Hauteur
4802	150
4803	180
4804	200
4805	220

Accessoires de pose



SUPPORT CARRÉ à visser

0001 90 x 90 x 150 mm
0002 70 x 70 x 150 mm



SUPPORT CARRÉ à enfoncer

0003 90 x 90 x 750 mm
0004 70 x 70 x 650 mm




SUPPORT H à sceller

0058 90 x 90 x 600 mm
0057 70 x 70 x 600 mm



CONNECTEUR à visser

0060 du rondin/piquet



CAPUCHON tête de diamant

0021 90 x 90 mm
0022 70 x 70 mm



TIREFOND zingué

0068 8 x 35 mm
0059 8 x 50 mm
0078 12 x 100 mm



CHEVILLE à frapper

0038 8 x 120 mm
0039 8 x 135 mm



SUPPORT U à visser

0013 90 x 90 mm x 220 mm
0015 70 x 70 mm x 200 mm



SUPPORT ROND à enfoncer

0051 D 80 x 650 mm
0052 D 100 x 750 mm



SUPPORT U à sceller

0016 90 x 90 mm x 60 mm
0017 70 x 70 mm x 60 mm



ÉCLISSE DE FIXATION galva EP 3mm
Autre dimensions sur commande

0061 955 x 8 cm



ÉQUERRES DE FIXATION (blister)

0027 4 équerres à visser



RONDELLE plate

0073 M 8,4 x 18 x 1,5 mm
0079 M 13 x 32 x 1,5 mm



GOUJON d'ancrage

0043 8 x 80 mm (par 100)
0044 8 x 95 mm (par 100)

MÉTAL



Clôtures rigides

Longueur : 2,50 m
Maille : 200 x 55 mm
Fils : Diamètre 5mm avant peinture
Galva : EN 10244-2, classe D

Les +

Galvanisation à chaud
Fil : Diamètre 5mm vertical et horizontal
Montage sans accessoire

VERT RAL 6005



	Hauteur (m) Nb pli	
7238	1,03	2
7239	1,23	2
7240	1,53	3
7241	1,73	3
7242	1,93	3

ANTHRACITE RAL 7016



	Hauteur (m) Nb pli	
7244	1,03	2
7245	1,23	2
7246	1,53	3
7247	1,73	3
7248	1,93	3

Poteaux à encoches + châteaux

Épaisseur : 1,2 mm
Dimension : 65 x 57 mm
Résistance : 2,7 kg / ML
Fabrication Française

Les +

Galvanisation à chaud
Résistance à la torsion/flexion, sans accessoire de pose, renfort en insérant un piquet T

VERT RAL 6005



	Hauteur (m)
7100	1,10
7101	1,30
7102	1,50
7103	1,60
7104	2,00
7105	2,20
7106	2,50

ANTHRACITE RAL 7016



	Hauteur (m)
7107	1,10
7108	1,30
7109	1,50
7110	1,60
7111	2,00
7112	2,20
7113	2,50



Clôtures mixtes

LES CLINS BOIS - EP 40/150 mm



Longueur (m)	clin de remplissage	clin de finition droite
2,00	5512	5513
3,00	5514	5515


Essence des clins : pin sylvestre
 Section des clins : 40mm
 Hauteur des clins : 15 cm
 Traitement : autoclave CL 4

2 poteaux au choix

LES POTEAUX BOIS (Hauteur 250 cm)

- 5820 Départ finition
- 5521 Poteau angle
- 5822 Poteau T

Essence des clins : pin sylvestre
 Section du poteau : 12 cm
 Avec rainurage
 Traitement : autoclave CL 4



LES POTEAUX MÉTAL (Hauteur 250 cm)

- 5500 Poteau de départ / finition
- 5501 Poteau H ou de jointure

Poteau H : Galva
 Poids : 2,440 kg au ML
 Pose : à sceller : de 30 à 50cm sur platine : H.1,50m max

1 rainure poteau départ finition



2 rainures poteaux angles



3 rainures poteaux T



Accessoires de pose

LES PLATINES - EP 3 mm



Hauteur (cm)	départ H finition	d'angle
15	5520	5521



MÉTAL

Les Accessoires de Pose

Platine & clavette pour fixer vos panneaux sur les murets & murs



PLATINE SOUDÉE
7400 vert
7401 anthracite



CLAVETTE DE FIXATION
7408 clavette

Pose sur platine déconseillée pour les panneaux de plus de 1,53 m.

Lame d'occultation



LAME D'OCCULTATION PVC
Hauteur(m)

7412 1,03
7413 1,23
7414 1,53
7415 1,73
7416 1,93

Sur commande

COULEURS DISPONIBLES

Noir
Gris anthracite
Vert
Cérusé
Bois teck
Beige
Gris clair



LAME D'OCCULTATION BOIS CL3
Hauteur (m) | Épaisseur (mm)

7419 1,03 22
7420 1,23 22
7421 1,53 22
7422 1,73 22
7423 1,93 22

Pose déconseillée pour les panneaux de plus de 1,53 m.

DÉCORATION



Les poteries artisanales



Les poteries **TERRA SOLLEIA** sont d'inspiration romaine, en terre cuite blanche. Elles se différencient des poteries moulées et travaillées mécaniquement. Les poteries **TERRA SOLLEIA** sont tournées à la main de façon artisanale. L'épaisseur d'argile utilisée ainsi que la cuisson lente permettent aux poteries d'être plus résistantes. En effet, les poteries sont cuites au four, aux grignons d'olives. La cuisson dure plusieurs jours et redescend en température naturellement (sans choc thermique) afin de garantir une poterie de qualité.



argile
sel
grignons

TERRA Soleia



CARRÉ
Hauteur (cm) | Largeur (cm)

1100	11,50	21
1101	10	16
1102	10	11



CARRÉ HAUT
Hauteur (cm) | Largeur (cm)

1103	22	13
------	----	----



RECTANGLE
Hauteur (cm) | Largeur (cm)

1104	20	30
1105	10	26
1106	10	20



COEUR
Hauteur (cm) | Largeur (cm)

1111	10	20
------	----	----



SOUS COUPE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1112	6	45
1113	6	40
1114	6	32



BOL
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1180	10	30
1187	15	35



COMPOSITION
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1116	17	34
1117	10	20



CARROND
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1128	30	28
1129	40	30



CLASSIQUE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1136	44	45
------	----	----



FRAISE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1167	30	30
1186	40	40



BOMBÉE ÉVASÉE BASSE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1179	50	50
1189	40	40
1190	30	30



TONNEAU
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1120	30	27
1119	27	22



BOMBÉE ÉVASÉE HAUTE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1176	60	43
------	----	----



COUPELLE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1193	18	36
------	----	----



CÔNE ÉVASÉ
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1142	40	30
------	----	----



CLOCHE
Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

1144	60	60
1145	50	50
1146	40	40

Nos poteries étant faites de manière artisanale et à la main, les dimensions et couleurs peuvent sensiblement varier.

**POT DE MIEL**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1148	60	50
1149	40	30

**FINE FLEUR**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1155	73	40
1156	50	30
1177	70	35

**BOULE BANDEAU**

	Hauteur (cm) Largeur (cm)	
1157	80	45
1158	70	40
1159	60	35
1160	50	30

**JARRE SANS ANSE**

	Hauteur (cm) Largeur (cm)	
1164	100	40
1165	80	30
1166	60	30

**JARRE 2 ANSES**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1171	50	15
1172	50	25

**TUBE CONIQUE**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1131	80	35

**GUIRLANDE**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1168	80	45
1169	50	35
1170	30	30

**MALIJAY**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1150	60	50
1151	40	30

**COCON**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1183	80	35

**JARRE 4 ANSES**

	Hauteur (cm) Largeur (cm)	
1185	50	15

**SIDE**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1161	64	34

**TUBE DROIT**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1132	76	31

**CALICE**

	Hauteur (cm) Diamètre (cm)	
1191	60	40
1192	50	35

**OYAS**

	Contenance (Litre)	
1107	0,5	
1108	3	
1109	4,5	



GAMME Alpha

Une nouvelle gamme de mobiliers végétal, tressés à la main.
Un travail artisanal et traditionnel, respectueux de l'environnement,
sans produit de teinte.
Une gamme 100% naturelle.



PANIER

L X L X H (CM)

9100 AVEC FERMETURE 45 x 26 x 33
9101 SANS FERMETURE 45 x 26 x 33



CORBEILLE (AVEC COUVERCLE)

Hauteur (cm) x Diamètre (cm)

9102 (GRAND) 53 x 42
9103 (MOYEN) 40 x 36
9104 (PETIT) 30 x 32



CORBEILLE ÉTOILE

Diamètre (cm)

9105 (GRAND) 25
9106 (MOYEN) 15
9107 (PETIT) 12



ABAT JOUR

Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

9108 30 32



ABAT JOUR FROUFROU

Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

9109 60 31



MIROIR SOLEIL

Diamètre (cm)

9113 30



MIROIR FROUFROU

Diamètre (cm)

9112 30



COFFRE (SUR ROULETTES)

L X l x P (cm)

1114 (GRAND) 67 x 42 x 42
1115 (PETIT) 60 x 51 x 36



TABLE BASSE + SOUS VERRE

Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

9141 47 60



GANNE ROTIN

Diamètre (cm) | Hauteur (cm)

9140 80 92 (arrière)
42 (avant)



SALON DE JARDIN

Hauteur (cm) | Diamètre (cm)

9118 L'ensemble Table + 2 poufs
POUF = 44 x 37
TABLE + SOUS VERRE = 54 x 64

AMÉNAGEMENT DE MAGASIN

Aménagez vos
Espaces de vente

Equipement de magasin

Tout le petit matériel de présentation
Standard ou sur mesure

BROCHES DE SUPPORT



BARRE DE CHARGE



DISTRIBUTEUR DE DOCUMENTATIONS



PORTE ÉTIQUETTES
Papier ou électronique





Table de présentation

Longueur x Profondeur x Hauteur (cm)
320 70 92



Table pépinière

L x l x P (cm)
100 (GRAND) 100 x 100 x 40
50 (PETIT) 100 x 50 x 40

Essence : pin sylvestre
Traité autoclave C4
Visserie zinguée et inox
Épaisseur Planche : 26 mm



Support piquets

Largeur x Hauteur x Profondeur (cm)
150 x 150 x 80



Abris bois

Abris produits bois
Livré en Kit

PRÉSENTOIR AUTO PORTANT VERTSIDE
Longueur x Hauteur x Profondeur (cm)
300 x 210 (avant) x 170
180 (arrière)



Abris terreaux

Abris terreaux
Livré en Kit
Pour 3 palettes

PRÉSENTOIR AUTO PORTANT VERTSIDE
Longueur x Hauteur x Profondeur (cm)
300 x 210 (avant) x 170
180 (arrière)



Panneaux de communication

PANNEAU DE COMMUNICATION

Proposer une gamme plus large
Choix des produits selon vos besoins, à l'effigie de votre entreprise.





CREATION ET IMPRESSION J.KOTCHIAN COMMUNICATION © SIRET 821 143 898 0020 | EDITION DECEMBRE 2023

VERTSIDE

DISTRIBUTEUR | BOIS AUTOCLAVE | CLÔTURE MÉTAL | POTERIE

 80, chemin Adrien Gasparin 84200 CARPENTRAS

 04 90 37 12 24

 contact@vertside.com

 www.vertside.com 



Suivez nos actualités



Suivez nos actualités