

Terrasses pin

Les +

Planches rabotées, rainurage de qualité, sans échardes, bois sélectionnés, autres dimensions sur demande



PLANCHE PIN CLASSE A

1 face lisse / 1 face rainurée

5700 EP 19 X 95 X 12400 5706 EP 26 X 120 X 2400 5708 EP 26 X 120 X 3000 EP 28 X 145 X 2400 5710 5711 EP 28 X 145 X 3000



LAMBOURDE PIN CL4

4 faces rabotées

5909 EP 50 x 75 x 2400 5910 EP 50 x 75 x 3000

Terrasses bois exotique

Devis sur-mesure

Sur profil de planche lisse

Selon stock et arrivage (autres essences disponibles)

Pose: vissage / visserie inox spécial bois



DIMENSIONS

Épaisseur : 21 – 25 mm Largeur : 120 x 145 mm Longueur : selon stock



LAMBOURDE

Rabotée 4 faces - angles arrondis Épaisseur 42 x 65 mm (différentes longueurs



IPÉ



CUMARU



MUKULUNGU



MASSARANDUBA



ITAUBA













Terrasses bambou



Les +

Entretien facile CO2 neutre Lame à clipser ou à visser

PLANCHE BAMBOU 5750 EP 20 x 140 x 1850

LAMBOURDE BAMBOU 5921 EP 40 x 40 x 2200

Accessoires de pose

PLOTS RÉGLABLES PVC



0080 20/30 mm



0081 40/60 mm



0082 50/80 mm



0083 80/140 mm



0084 140/230 mm



VIS TERRASSE bois tendre auto perforante – A2 inox 0070 5,5 x 60 mm (par 250) 0071 5,5 x 60 mm (par 1000)

VIS D'ASSEMBLAGE bois auto perforante – acier zingué RW40 0074 6 x 120 mm



RÉHAUSSE pour plots



0085 Réhausse 10 mm 0086 Réhausse 60 mm



BANDE DE PROTECTION lambourde 0087 Rouleau 20 m

Rouleau 20 m Largeur 80 mm Épaisseur 1,4 mm



HABILLAGE latéral 0088 100 x 67 x 28 mm



APPUI lambourde caoutchouc naturel recyclé 0089 90 x 90 mm

VIS TERRASSE bois dur auto perforante – A2 inox 0072 5,5 x 60 mm idéal bois exotique



VIS BOIS auto perforante – acier zingué RW20 0075 4,5 x 40 mm idéal plot réglable