




BOIS AUTOCLAVE



POTERIE



CLOTURE METAL



DECORATION

CATALOGUE

www.vertsides.com



SUIVEZ-NOUS



UNE ENTREPRISE FAMILIALE PROCHE DE VOUS

Qui sommes nous ?

Basée à Carpentras dans le Vaucluse (84), Vertside est spécialisée dans la distribution & fourniture de produits pour l'aménagement extérieur.

- > Fabricant en direct usine - Origine Europe / France
- > Produits bois autoclave
- > Produits labélisés FSC
- > Vertside distribue également
- > Poteries artisanales en terre cuite faites mains
- > Clôture métallique rigide sans accessoires de pose



NOS SERVICES

- Dépôt logistique de 5000 m²
- Stock disponible sur place
- Produits de très bon rapport qualité/prix
- Livraison toute l'année
- Commande de l'unité à la palette complète
- Commande allotie à la demande
- Développement de produits spécifiques sur demande
- Conseils techniques
- Devis Gratuit

SOMMAIRE

PRODUITS BOIS

Bacs à fleurs
Jardinières
Potagers
Mobilier de jardin
Gamme enfant
Mobilier
Bois métal
Dalles & bordures
Panneaux / Persiennes / Treillis
Poteaux carrés/ Accessoires de pose
Tuteurs / Piquets
Rondins / Demi-rondins
Barrières / Clôtures
Traverses chêne
Ganivelles / Piquets châtaignier / poteaux robinier
Occultation
Planches de terrasse

CLÔTURE MÉTAL

- **Clôture rigide**

Panneaux rigides / Accessoires de pose & lames d'occultation

- **Clôture souple**

Clôture résidentielle / Clôture agricole

- **Portillons / portails**

DÉCORATION

Poterie artisanale **TERRA SOLLEIA**
Gamme alpha
Toiles d'ombrage / accessoires de pose

Aménagement et réalisations

Table de présentation, table de pépinière
Abrs bois, terreau/ Support piquets
Équipements de magasins/ Panneaux de communication
Pièces métal

La singularité du Bois

Questions - Réponses

► Les remontées de résine

Phénomène naturel qui souvent se situe à la surface des produits lors du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être facilement grattées avec un chiffon et une spatule.



► Les fentes

Observées sur les bois ronds ou petites fissures sur les autres produits lors de leur séchage ou par temps sec. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.



► Les moisissures de surface

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés à l'extérieur ou encore humide. Leur présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des produits. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est suffisant.



► Le grisaillement

Phénomène naturel qui apparait progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. Le changement de teinte est une affaire de goût personnel. L'apparition du grisaillement ne compromet en rien la durabilité des produits.



► Les tâches vertes

Souvent sur des bois passés en autoclave, apparait des petites gouttes de résine qui remontent à la surface. Un léger brossage peut aussi être réalisé. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



LE BOIS

Nos produits

- Produits bois autoclave
- Produits labélisés FSC
- Origine Europe et France



BACS À FLEURS

Essence : pin sylvestre
Assemblage : clouage
Section des lattes : 50/40 mm
Fond rehaussé
Anti pourrissement

Les +

Bâche géotextile sertie et agrafée
section des lattes
Robustesse
CLASSE 4

Bac carré



- 0401 40 / 40 / 33 cm (28L)
- 0402 50 / 50 / 38 cm (58L)
- 0407 50 / 50 / 50 cm (81L)
- 0403 60 / 60 / 43 cm (102L)

Bac rectangulaire



- 0404 70 / 30 / 28 cm (31L)
- 0405 90 / 40 / 33 cm (73L)
- 0406 110 / 50 / 38 cm (141L)

Bac adossable



- 0412 70 / 70 / 28 cm (50L)
- 0413 90 / 40 / 33 cm (100L)
- 0414 110 / 50 / 38 cm (170)

Bac octogonal



- 0416 D. 50 / 28 cm (106L)
- 0417 D. 60 / 33 cm (167)
- 0418 D. 70 / 38 cm (197L)

Bac long octogonal



- 0420 70 / 30 / 28 cm (49L)
- 0421 90 / 40 / 33 cm (98L)
- 0422 110 / 50 / 38 cm (163L)

Bac d'angle



- 0424 60 / 50 / 38 cm (26L)

BACS À FLEURS - GRAND FORMAT

Essence : pin sylvestre
Assemblage : clouage
Section des lattes : 50/40 & 70/70 mm
Traitement : autoclave CL4

Bac carré



0410 80 / 80 / 60 cm
(264L)

0411 100 / 100 / 84 cm
(625L)



Bac rectangulaire



0408
90 / 50 / 50 cm
(132L)

Bac rectangulaire haut



0409
120 / 30 / 100 cm
(210L)

Séparateur sur terrasse. Peu encombrant

Bac demi rondins



0437
100 / 60 / 42 cm
(108L)

Bac évasé



0491
70 / 70 / 50 cm
(68L)

JARDINIÈRES VISSÉES ROKAS

Les +

Bâche géotextile sertie et agrafée
Section des lattes importante 45 / 90 mm
Finition et rabotage de qualité
Renforts par tiges filetées, pour le
tenue à la poussée des racines
(ex : bambous)
Traitement : autoclave CL4



JARDINIÈRE CARRÉ

0425 50 / 50 / 50 cm (60L)



JARDINIÈRE RECTANGLE

0426 100 / 50 / 50 cm (134L)



JARDINIÈRE RECTANGLE

0427 150 / 50 / 50 cm (208L)



JARDINIÈRE RECTANGLE

0428 180 / 50 / 50 cm (252L)



POTAGERS

Sur pieds

ESSENCE : PIN SYLVESTRE
BÂCHE GÉOTEXTILE INCLUSE
MONTAGE : EN KIT À MONTER
TRAITEMENT : AUTOCLAVE CL 4



POTAGER BALCON Petit balcon

1005 85 / 34 / 82 cm



POTAGER Petit format

1043 80 / 60 / 80 cm



POTAGER Grand format

1004 120 / 60 / 87 cm



POTAGERS

A poser



CARRÉ POTAGER BAS

1001 100 / 100 / 20 cm

1002 120 / 120 / 24 cm



CARRÉ POTAGER 3 NIVEAUX

1003 113 / 88 / 40 cm



RECTANGLE POTAGER BAS

1042 140 / 60 / 34 cm

MOBILIERS DE JARDIN



PERGOLA

1014

L.180 / 60 H.210 cm



COMPOSTEUR PIN

1048 60 / 60 / 80 cm

ép. 19 mm 285L

Gamme enfants



BAC À SABLE + COUVERCLE
1017 120 / 120 / 25 cm
pin sylvestre



TABLE PIQUE-NIQUE ENFANT
1035 90 / 50 / 55 cm



1053 Bascule sur pivot - L.200 cm



1054 Cabane enfant - 160 x 130 cm



1055 Balançoire - 300 x 220 cm

MOBILIER

Bancs

Essence : pin sylvestre, épicéa
À poser, livré en kit, à monter
Traitement : autoclave CL 3



BANC CAMPAGNE

1013 L. 180 / 40 / 75 cm



Banc ANDY

1036 L. 150 / 55 / 87 cm

1028 L. 180 / 55 / 87 cm



Banc VERTSIDE

1015 L. 160 / 60 / 90 cm



MOBILIER



Banc Square

1052 L. 180 / 65 / 80 cm




Fauteuil FLORIDA

1029 80 / 95 / 110 cm



Banc quart de cercle

1051 L. 108 / 3 x 50 x H48 cm



Tables pique-nique



Table PIQUE-NIQUE ARRONDIE

1019 L. 180 / 160 / 74 cm

1031 L. 200 / 160 / 74 cm



Table PIQUE-NIQUE

1018 L. 200 / 148 / 70 cm



Table PIQUE-NIQUE RONDE

1024 L. 230 / 230 / 75 cm ép. 43 mm
Ø 140cm **8 à 12 places**



Table VERTSIDE

1027 L. 160 / 90 / 75 cm
épicéa / 6 places

BOIS - METAL

Brut, élégant, intemporel.

Nos réalisations bois métal jouent l'équilibre parfait entre la chaleur du bois massif et la force du métal.

Deux matières, un seul caractère : authentique, durable, sans compromis.

Pensés pour durer et se patiner avec le temps, ils apportent une touche industrielle chic aussi bien dedans que dehors.

Sur commande
Autres modèles disponibles



Banc saison
5 Lames
L. 200 x 60 - H. 80 cm



Banc Fernand
3 Lames
L. 200 x 60 - H. 80 cm



Cendrier Marcel
Pin / Inox
Chaines anti-vol
D. 40 - H. 71 cm



Poubelle
Pin / Galva
Bac 50L
D. 46 x 46 cm
H. 75,7 cm
Bac 50 Litres



DALLES BOIS



DALLE PIN CL3

1009 EP. 3,6 / 50 / 50 cm

1010 EP. 3,6 / 100 / 100 cm

BORDURES BOIS



BORDURE ROULEAU CL3

1007 Ø 5 / 200 / 20 cm

1008 Ø 7 / 200 / 30 cm



BORDURE VAMPIRE CL3

1006 EP. 3 / 110 / 40 / 20 cm
à enfoncer



BORDURE DEMI RONDIN CL3

1040 Ø 7 x 100 / 40 / 21 cm
à enfoncer

PANNEAUX



Essence : épicéa
Traitement : autoclave CL 3
Section des lattes : 8/93mm
Cadre : 44/44mm + vis inox

Les +

Idéal pour occulter
Épaisseur du cadre
Lattes de renfort verticales
Visserie inox



PANNEAU ROMA

modèle DROIT
L / H

2598 180 / 180 cm

2599 180 / 90 cm

2601 90 / 180 cm



PANNEAU ROMA

modèle ARC
L / H

2603 180 / 180 *160 cm

2604 180 / 110 *90 cm

2605 90 / 180 *160 cm



PERSIENNE
L / H


2657 180 / 180 cm

2659 90 / 180 cm

2660 180 / 90 cm



TREILLIS




Grosses mailles 90 / 90 mm
PANNEAU SOLANUM
L / H

6020 180 / 180
6021 90 / 180
6022 60 / 180
6023 40 / 180



Grosses mailles 110 / 110 mm
PANNEAU ELBA
MODÈLE ARC
L / H

6004 180 / 180 *160
6005 90 / 180 *160
6006 60 / 180 *160



Petites mailles 20/20 mm
(Lattes : 8/20 mm)

TREILLIS LILA / MODÈLE DROIT
L / H

6007 180 / 180
6008 90 / 180
6009 60 / 180
6010 40 / 180



TREILLIS LILAS / MODÈLE ARC
L / H

6011 90 / 180 *160
6012 60 / 180 *160

Treillis a accrocher



TREILLIS TRAPÈZE
6018 150 / 60 / 30

CLÔTURES PARC ET BARRIERES



PORTILLON PAVIA
1417 L. 100 / H. 100
1418 L. 100 / H. 120

Kit ferrures / charnière
Non inclus



CLÔTURE PAVIA
1401 L. 200 / H. 100 cm
1402 L. 200 / H. 120 cm



CLÔTURE SAINT ANDRÉ
Double motif
1421 L. 180 / H. 90 cm
Sur commande



POTEAUX CARRÉS CL4

Sections : 7/7 OU 9/9 cm
 Traitement : autoclave CL 4
 Angles : rabotés



Section 7/7 cm

5000	7 / 7 / 90
5001	7 / 7 / 120
5002	7 / 7 / 150
5003	7 / 7 / 180
5004	7 / 7 / 210
5005	7 / 7 / 240

Section 9/9 cm

5008	9 / 9 / 90
5009	9 / 9 / 120
5010	9 / 9 / 150
5011	9 / 9 / 180
5012	9 / 9 / 210
5013	9 / 9 / 240
5014	9 / 9 / 270



ACCESSOIRES DE POSE


*Autres dimensions sur commande.



SUPPORT CARRE à visser *
0001 90 / 90 / 150mm
0002 70 / 70 / 150mm




SUPPORT U à visser *
0013 90 / 90mm X 220mm
0015 70 / 70mm X 200mm



SUPPORT CARRE à enfoncer *
0003 90 / 90 / 750 mm
0004 70 / 70 / 650 mm



SUPPORT ROND à enfoncer *
0051 D80 / 650 mm
0052 D100 / 750 mm



SUPPORT ROND à visser *
0000 Diam 10 cm
0000 Diam 12 cm
0000 Diam 14 cm



SUPPORT U à sceller *
0016 90 / 90mm X60 mm
0017 70 / 70 X 60 mm



SUPPORT H à sceller *
0058 90 / 90 / 600 mm
0057 70 / 70 / 600 mm



ECLISSE DE FIXATION *
Galva EP 3 mm
0061 955 / 8 cm



CONNECTEUR à visser *
0060 du rondin / piquet



ÉQUERRES DE FIXATION
(à l'unité)
0028 équerre à visser



TIREFOND zingué
0068 8 / 35mm
0059 8 / 50 mm
0078 12 / 100 mm



RONDELLE plate
0073 M8,4 / 18 / 1,5 mm
0079 M13 / 32 / 1,5mm



CAPUCHON tête de diamant
0021 90 / 90 mm
0022 70 / 70 mm



Support Parasol à visser
9146

Support parasole à planter
0000

TUTEURAGE

TUTEURS PIN CL3



TUTEURS

4740 Ø2,8 / 2,8 - L. 150 cm

4741 Ø2,8 / 2,8 - L. 180 cm

TUTEURS ACACIA



TUTEURS ACACIA

2490 Ø2,5 / 2,5 - L. 80 cm

2491 Ø2,5 / 2,5 - L. 100 cm



PIQUETS PIN ÉCORCÉS CL4



PIQUETS ECORCES

3453 Ø3 / 5 - L. 200 cm



PIQUETS PIN FRAISÉS CL4

Les +



Essence : pin sylvestre
Traitement : autoclave CL 4
Piquets : fraisés + chanfrein
Diamètres : du 4 au 16 cm

Chanfreins
Qualité de fabrication (séchage
+ traitement)
Traitement autoclave CL 4



4751 D4 - 150 cm

4752 D4 - 200 cm

4754 D5 - 150 cm

4756 D5 - 200 cm

4759 D6 - 100 cm

4761 D6 - 150 cm

4762 D6 - 180 cm

4763 D6 - 200 cm

4764 D6 - 250 cm

4765 D6 - 300 cm

4770 D8 - 150 cm

4771 D8 - 180 cm

4772 D8 - 200 cm

4773 D8 - 250 cm

4774 D8 - 300 cm



4776 D10 - 150 cm

4777 D10 - 180 cm

4778 D10 - 200 cm

4779 D10 - 250 cm

4780 D10 - 300 cm

4781 D12 - 200 cm

4782 D12 - 250 cm

4783 D12 - 300 cm



DEMI-RONDINS CL4



Les +

Chanfreins
Qualité de fabrication (séchage
+ traitement)
Traitement autoclave CL 4



DEMI - RONDINS

4406 D7 - 200

4407 D7 - 250

4413 D10 - 200

4414 D10 - 250

4415 D10 - 300

4416 D12 - 200

4417 D12 - 250

4418 D12 - 300



RONDINS **CL4**

Essence : pin sylvestre
 Traitement : autoclave CL 4
 Diamètre : du 8 au 16 cm
 Chanfrein des 2 côtés



4156 D8 - 200

4157 D8 - 250

4158 D8 - 300

4161 D10 - 200

4162 D10 - 250

4163 D10 - 300



4166 D12 - 200

4167 D12 - 250

4168 D12 - 300

4171 D14 - 200

4172 D14 - 250

4173 D14 - 300

4176 D16 - 200*

4177 D16 - 250*

4178 D16 - 300*

***D16 Sans Chanfrein**



ECLISSE DE FIXATION *
 Galva EP 3 mm
 0061 955 / 8 cm



Clôtures bois percées

Piquet & rondins (Perçage 8)

Sur commande



1 perçage Ø12

Hauteur (cm)

4790 150

4792 200

4793 220

2 perçages Ø12

Hauteur (cm)

4798 150

4800 200

4801 220

1 perçage Ø14

Hauteur (cm)

4794 150

4796 200

4797 220

2 perçages Ø14

Hauteur (cm)

4802 150

4804 200

4805 220



EQUESTRE



PIETON

Carré tête de diamant

Sur commande



Diam 14 - Perçage 8

Diam 14 / H 150 (cm)

4830 1 perçage

4833 2 perçages

4836 3 perçages

Diam 14 / H 180 (cm)

4831 1 perçage

4834 2 perçages

4837 3 perçages

Diam 14 / H 200 (cm)

4832 1 perçage

4835 2 perçages

4838 3 perçages

Diam 16 - Perçage 10

Diam 16 / H 150 (cm)

4839 1 perçage

4842 2 perçages

4845 3 perçages

Diam 16 / H 180 (cm)

4840 1 perçage

4843 2 perçages

4846 3 perçages

Diam 16 / H 200 (cm)

4841 1 perçage

4844 2 perçages

4847 3 perçages

BARRIERE PIVOTANTE Sur commande

DESCRIPTION:

ESSENCE : PIN SYLVESTRE AUTOCLAVES CL4

3 POTEaux RONDINS D18 ET D12 CM, (LE 3ÈME POTEAU SERT POUR LE BLOCAGE EN POSITION OUVERTE).

- BARRIÈRE RONDIN D14,D12,D10 CM
- FERRURE DE ROTATION GALVANISÉE
- CLAVETTE ET CADENAS LAITON FOURNIS
- VISSERIE INOX



LONGUEUR DE PASSAGE :

1309 : 1M50	1312 : 3M50
1310 : 2M00	1313 : 4M00
1311 : 3M00	1314 : 4M50

DESCRIPTION :

- 3 POTEaux 19 X 19 - L 150 CM
- TRAVERSE 19 X 5,5 CM
- VISSERIE ET ACCESOIRES INOX
- FERMETURE PAR CLAVETTE INOX
- CADENAS D'ARTILLERIE LAITON FOURNIS



LONGUEUR DE PASSAGE :

1315 : 3M00
1316 : 3M50
1317 : 4M00
1318 : 4M50

BARRIERE BASCULANTE Sur commande

DESCRIPTION:

ESSENCE : PIN SYLVESTRE AUTOCLAVES CL4

- CADENAS LAITON FOURNIS
- VISSERIE INOX
- RONDINS D 12 CM



LONGUEUR DE PASSAGE :

1305 : 3M00
1306 : 3M50
1307 : 4M00

1308 : Contrepoids 40 kg inox à partir de 3,5m de passage (en option)



BARRIERE COULISSANTE

DESCRIPTION:

ESSENCE : PIN SYLVESTRE AUTOCLAVES CL4

- RONDINS : D12 CM - L150 CM
- VISSERIE ET ACCESSOIRES INOX
- FERMETURE PAR CLAVETTE INOX
- LIVRÉ PRÊT À MONTER POUR SCELLEMENT
- CADENAS D'ARTILLERIE LAITON FOURNIS



LONGUEUR DE PASSAGE :

1300 : 2M50
1301 : 3M00
1302 : 3M50
1303 : 4M00



1304 : Poteau de soutien pour barriere coulissante rodin (en option)



CLÔTURE BOIS

4 CHOIX DE POTEAUX A FIXER AU SOL

Poteaux carrés 12 / 12 / 250 cm CL4

Modulables

ESSENCE DES CLINS : PIN SYLVESTRE
SECTION DES CLINS : 40MM
HAUTEUR DES CLINS : 15 CM
TRAITEMENT : AUTOCLAVE CL 4

Sur commande



DÉPART FINITION
5820



H
5821



ANGLE
5822



T
5823

Possibilité construction,

- Box Chevaux
- Cabanon ...



1 CLIN UNIVERSEL A EMBOITER
EP. 40 / 150 mm CL4



CLIN Remplissage

5812 (l) 200 cm

5814 (l) 300 cm

CLIN Finition

5813 (l) 200 cm

5815 (l) 300 cm



TRAVERSES PAYSAGERES CHÊNE

Longueurs : 200 cm et 260 cm

Fabriqué en France



Section : 12 / 20 cm



Produit non traité Bois Brut
2 faces rabotées minimum
Chêne FRANÇAIS


Les +

Idéal Retenue de terre,
terrain de pétanque, escalier

9993 12 / 20 / 200 cm
9994 12 / 20 / 260 cm



Autres dimensions / sections
sur commande



Réalisation



CLÔTURES GANIVELLES



Fabriqué en France



10 Mètres

Résistance ++ :
Fil galva double torsion
Espacement : 5/6 cm

pose avec piquets refendus P.32

Les +

Produits non traités
Naturellement résistant

ROULEAU GANIVELLE Hauteur (m)

2408 0,50 m
2 hauteurs de fils,
double torsion

2409 1,00 m
3 hauteurs fils double
torsion.

2410 1,20 m
3 hauteurs fils double
torsion.

2411 1,50 m
4 hauteurs fils double
torsion.

PORTILLONS SUR COMMANDE

Support ganivelles



Portillon plein



Portillons livrés avec deux poteaux à planter (diam 10-12) - Passage 80 cm
Charnière et serrure incluses

2401 1,00m
2402 1,20m
2403 1,50m

2404 1,00m
2405 1,20m
2406 1,50m

PIQUETS CHATAIGNIER



Fabriqué en France



Sciés - Refendus



PIQUET CHÂTAIGNER

Hauteur (cm)

2455 Circ. 24-28 - 100 cm

2456 Circ. 24-28 - 150 cm

2457 Circ. 24-28 - 175 cm

2458 Circ. 24-28 - 200 cm sur commande

Piquets écorcés Sur commande



Diamètres disponibles :

2472 7-9 / 125 cm

2473 7-9 / 150 cm

2474 7-9 / 175 cm

2475 7-9 / 200 cm

2476 7-9 / 250 cm

2477 7-9 / 300 cm

Autres diamètres disponibles :

4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12 / 13-16

Longueurs disponibles : de 1m à 6m

Piquets fraisés

Sur commande



PIQUET FRAISE

Hauteur (cm)

2459 D5 - 125 cm

2460 D5 - 150 cm

2461 D5 - 175 cm

2462 D5 - 200 cm

2463 D5 - 250 cm

D.6 et D.8 Disponibles

Piquets écorcés “Ronds - carrés”

Sur commande

PIQUET écorcés (Ronds - Carrés)

Hauteur (cm)

2478 D7-8 - 150 cm

2479 D7-8 - 175 cm

2480 D7-8 - 200 cm

2481 D7-8 - 250 cm

2482 D7-8 - 300 cm



PIQUETS / POTEAUX ROBINIER

Sur commande, selon stocks disponibles

Diamètres disponibles :

- D. 4/6 cm
- D. 7/9 cm
- D. 10/12 cm
- D. 13/16 cm

Longueurs disponibles :
de 2m à 6m



POTEAUX ROBINIER ÉCORCÉS ET PONCÉS

Diamètres :

- D. 10/12
- D. 13/15
- D. 16/18
- D. 19/21
- D. 22/24 cm

Longueurs : 300 / 400 / 500 / 600 cm





OCCULTATION NATURELLE

Bien choisir son occultant est primordial !

Des occultants sont utilisés pour des pergolas, et d'autres pour accompagner un grillage.

Certains produits sont à remplacer chaque année alors que d'autres peuvent durer plus de 20 ans.

Bien attacher son occultant vous permettra de le conserver au mieux !

Sur commande

LES CANISSES

Sur commande



Osier naturel premium
Rouleau de 5m

1442 L. 5,00 / H. 1,00 m

1443 L. 5,00 / H. 1,50 m

1444 L. 5,00 / H. 2,00 m



Bambou rond
Diam 30/40

1451 L. 5,00 / H. 1,00 m

1452 L. 5,00 / H. 1,50 m

1453 L. 5,00 / H. 2,00 m

Bambou refendu

1445 L. 5,00 / H. 1,00 m

1446 L. 5,00 / H. 1,50 m

1447 L. 5,00 / H. 2,00 m



Roseau rond

1454 L. 5,00 / H. 1,00 m

1455 L. 5,00 / H. 1,50 m

1456 L. 5,00 / H. 2,00 m

Roseau refendu

1448 L. 5,00 / H. 1,00 m

1449 L. 5,00 / H. 1,50 m

1450 L. 5,00 / H. 2,00 m



BRANDE DE BRUYÈRE

Sur commande

Clôture occultante
Rouleau de 5 m de longueur
Branches naturelles de
Bruyère



EP. 1.1 / 1.2 kg/m2

1433 L. 5,00 / H. 1,00 m

1434 L. 5,00 / H. 1,50 m

1435 L. 5,00 / H. 2,00 m

EP. 4.0 / 4.5 kg/m2

1436 L. 3,00 / H. 1,00 m

1437 L. 3,00 / H. 1,50 m

1438 L. 3,00 / H. 2,00 m

EP. 6.0 / 6.5 kg/m2

1439 L. 3,00 / H. 1,00 m

1440 L. 3,00 / H. 1,50 m

1441 L. 3,00 / H. 2,00 m



PANNEAU NOISETIER

1430 180 / 90 cm

1431 180 / 120 cm

1432 180 / 180 cm



PAILLASSON CAMARGUAIS

Au cœur de la Camargue et des plaines du Gard, le roseau pousse naturellement et offre un matériau durable, authentique et respectueux de l'environnement.

Depuis des générations, il fait partie intégrante du savoir-faire local : on l'utilise notamment pour les toitures emblématiques des cabanes de gardians.

Après la coupe et le nettoyage, les tiges sont assemblées pour créer des paillassons solides et élégants. Ces paillassons camarguais trouvent leur place aussi bien sur les toits traditionnels que dans des aménagements plus contemporains : paillotes, pergolas ombragées, parasols, palissades brise-vue ou encore brise-vent.

Un matériau simple, mais incroyablement polyvalent, qui porte l'âme du Sud à chaque utilisation.



Paillasson camarguais

Dim : 1,00 / 4 m

Dim : 1,50 / 4 m

Dim : 2,00 / 4 m

Disponible sur commande





Les +

LES TERRASSES

Planches rabotées, rainurage de qualité,
sans échardes, bois sélectionnés
autres dimensions sur demande

Planche pin CL4



PLANCHES PIN CL4

1 face lisse / 1 face rainurée

5700 EP 19 / 95 / 2400

5711 EP 28 / 145 / 2400

5710 EP 28 / 145 / 3000




Planche pin CL4 Marron



1 face lisse / 1 face 5 rainures

5726 EP 28 / 145 / 3000 mm

Autres longueurs sur commande



TERRASSES BAMBOU

L'alliance du style, de la durabilité et de l'éthique

PLANCHE BAMBOU

5750 EP. 20 / 140 / 1850 mm



Pose sur lambourde pin cl4

5909 EP. 50 / 75 / 2400

5910 EP. 50 / 75 / 3000



Pose avec clips ou vis



ÉCOLOGIQUE BAMBOU PRÊT À ÊTRE RÉCOLTÉ APRÈS 4 À 6 ANS DE MATURITÉ. PAS DE DÉFORESTATION



DURABLE PLUS DUR QUE LA PLUPART DES BOIS DURS DURABILITÉ : CLASSE 1



GARANTIE 25 ANS

POSSIBILITÉ DE POSE

Les +

Entretien facile - CO2 neutre
Lame à clipser ou à visser



POSSIBILITÉ DE POSE SUR MESURE

TERRASSES BOIS EXOTIQUE

sur commande

DIMENSIONS

Épaisseur : 21 - 25 mm

Largeur : 120 / 145 mm


Longueur : selon stock

Vendu par lot, pour qualité homogène


Itauba




IPE



Massaranduba



Cumaru



ACCESSOIRES DE POSE

Plots réglables PVC

Distributeur



0080 20 / 30 mm



0081 40 / 60 mm



0082 50 / 80 mm



0083 80 / 140 mm



0084 140 / 230 mm



0085 Réhausse 10 mm



0086 Réhausse 60 mm



**BANDE PROTECTION
lambourde**

0087 Rouleau 20 m
Largeur 80 mm
Épaisseur 1,4 mm



HABILLAGE latéral
0088 100 / 67 / 28 mm



**APPUI lambourde
caoutchouc naturel recyclé**
0089 90 / 90 mm



Installation des plots

Placez les plots terrasse bois à une distance régulière en fonction de la taille de la terrasse, en prenant soin de respecter les normes en vigueur pour la distance entre les plots, à savoir tous les 70 cm entre chaque plot suivant l'essence du bois, et environ 50 cm d'entraxe entre les lambourdes.

Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que chaque plot est à niveau et prenez le cordeau pour les disposer de façon alignée. Il est conseillé de laisser 70 cm entre chaque plot suivant l'essence du bois, et environ 50 cm d'entraxe entre les lambourdes. Vous pouvez utiliser des plots de 50 à 80 mm de hauteur, voire avec des rehausses, ainsi que des correcteurs de pente (2,5 % de pente rattrapée et jusqu'à 4 correcteurs superposables).

Fixation des lambourdes bois

Placez les lambourdes bois sur les plots, à une distance régulière en fonction de la taille de la terrasse et de l'entraxe réglementaire. Fixez les lambourdes aux plots avec des vis inox pour bois.

Ajustez la hauteur des plots avant de fixer les lames !

Enfin, pour une bonne protection de terrasse, munissez-vous de bandes de protection spéciales lambourdes et tapis d'isolation pour plot. Cela peut aussi atténuer le bruit des pas et la résonance.



VISSERIE



VIS TERRASSE bois tendre
auto perforante - A2 inox
0070 5,5 / 60 mm (par 250)
0071 5,5 / 60 mm (par 1000)



VIS D'ASSEMBLAGE bois
auto perforante - acier zingué RW40
0074 6 / 120 mm



VIS TERRASSE bois dur
auto perforante - A2 inox
0072 5,5 / 60 mm
idéal bois exotique



VIS BOIS
auto perforante - acier zingué RW20
0075 4,5 / 40 mm
idéal plot réglable



LE METAL

CLOTURE RIGIDE

Distributeur du groupe  **MERKSTEIJN** ,

Référence mondiale en matière d'acier et est largement considéré comme l'un des leaders dans les aciers de construction et les systèmes de clôtures périmétriques.

Notre panneau "Premium 3D" en fil de 5/5 mm est idéal pour la protection des sites industriels, les locaux à usage professionnel ou les lotissements résidentiels et se caractérisent par leur stabilité et leur résistance dans le temps.

Cette propriété est le résultat de l'emploi de matériaux de haute qualité et de leur transformation soignée avec des techniques de production à la pointe de la technologie : norme EN 10244-2 avec une couche de zinc de 40 à 60 g/m2 en moyenne, galvanisée à chaud (grande résistance à la corrosion et aux UV)


Les poteaux GB (Grand Baie) présentent l'avantage d'être faciles à poser par un système d'encoches.

Installation simple et rapide des panneaux sans aucun accessoire de fixation tout en permettant également d'obtenir divers angles de pose.

CLOTURE SOUPLE

Distributeur d'un fabricant Français de matériel de clôtures souples résidentielle et agricole, portillons et portails.

Nous vous proposons sur commande une offre adaptée à votre demande.



CLÔTURE RIGIDE

Longueur : 2,50 m | Maille :
200 x 55 mm
Fils : Diamètre 5mm avant
peinture, vertical et
horizontal
Galva : EN 10244-2, classe D

Les +

Galvanisation à chaud
Montage sans accessoires
de fixation = gain de temps
Anti-effraction

PANNEAUX RIGIDES



VERT RAL
6005



Hauteur (m) | Nb pli | Poids (kg)

7238	1,03	2	9,77
7239	1,23	2	11,35
7240	1,53	3	14,40
7241	1,73	3	15,97
7242	1,93	3	17,55



ANTHRACITE
RAL 7016



Hauteur (m) | Nb pli | Poids (kg)

7244	1,03	2	9,77
7245	1,23	2	11,35
7247	1,73	3	15,97
7248	1,93	3	17,55



POTEAUX À ENCOCHES

+ chapeaux de protection

Les +

Épaisseur : 1,2 mm
Dimension : 65 x 57 mm
Résistance : 2,7 kg / ML Fa
Nombre de plis : 19
Encoche tous les 100mm

Galvanisation à chaud
Résistance à la
torsion/flexion, sans
accessoire de pose, renfort en
insérant un piquet T



VERT
RAL 6005



Hauteur (m) | Poids (kg)

7100	1.10	2.97
7101	1.30	3.51
7102	1.50	4.05
7103	1.60	4.43
7104	2.00	5.40
7105	2.20	5.94
7106	2.50	6.75



ANTHRACITE
RAL 7016



Hauteur (m) | Poids (kg)

7107	1.10	2.97
7108	1.30	3.51
7109	1.50	4.05
7110	1.60	4.43
7111	2.00	5.40
7112	2.20	5.94
7113	2.50	6.75





PLATINES & CLAVETTES

pose sur dalle / muret



PLATINE SOUDÉE

7400 vert

7401 anthracite



accroche murale



CLAVETTE DE FIXATION

7408 clavette (à l'unité)

LAMES D'OCCULTATION Disponible sur commande

Fabrication française



LAME D'OCCULTATION PVC

Hauteurs disponibles

7412 1,03 m

7413 1,23 m

7414 1,53 m

7415 1,73 m

7416 1,93 m



COULEURS DISPONIBLES

Noir / Gris anthracite

Vert / Cérusé

Bois teck / Beige

Gris clair



LAME D'OCCULTATION BOIS

EP 08 mm

EP 22 mm

7423 1,03 m

7418 1,03 m

7424 1,23 m

7419 1,23 m

7425 1,53 m

7420 1,53 m

7426 1,73 m

7421 1,73 m

7427 1,93 m

7422 1,93 m



GRILLAGE RESIDENTIEL

Disponible sur commande

Couleur

vert RAL 6005

gris anthracite RAL 7016

Accessoires de pose

Piquets T / jambes de force

Fils de tension / raidisseurs

Agrafes

Hauteurs disponibles

1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m

Fil. 2,1 ou 2,4 mm

Rouleau: 25 m

Maille: 100 x 50 mm



GRILLAGE AGRICOLE

Disponible sur commande

Grillage noué galva "à moutons"

Ø du fil de rive 2.40 mm

Ø du fil intermédiaire 1.90 mm

Mailles dégressives

10 fils horizontaux

Rouleau: 50 m

Hauteurs disponibles


1,00 m

1,20 m

1,50 m



Pose avec piquet T galva ou piquet pin CL4



Grillage noué galva “à gibier” Disponible sur commande



Robuste et pérenne

- Acier solide et résistant
- Noeuds en X
- Anti- Fouisseur

Ø du fil : 2,5 mm High Tensile



Souple comme un grillage noué pour une pose plus facile.

Rouleaux de 100 mètres pour réduire les jonctions & augmenter la vitesse de pose. Pas de fils tendeurs, le grillage est autoportant. Possibilité de pose pliable pour éviter l'enfouissement.



Hauteurs disponibles

1,40 m

1,80 m - Pliable

2,00 m

2,50 m

2,60 m - Pliable

LARGEUR DE MAILLE
= 15 cm




Grillage noué galva “à petit gibier”



Robuste et pérenne

- Acier solide et résistant
- Noeuds en X
- Anti- Fouisseur

Ø du fil : 2,0 mm High Tensile



Souple comme un grillage noué pour une pose plus facile.

Rouleaux de 100 mètres pour réduire les jonctions & augmenter la vitesse de pose. Pas de fils tendeurs, le grillage est autoportant.

Possibilité de pose pliable pour éviter l'enfouissement.

Hauteurs disponibles

1,40 m

1,80 m - Pliable

2,00 m

2,50 m

2,60 m - Pliable

LARGEUR DE MAILLE
= 15 cm

PORTILLONS Disponible sur commande



Portillon occultable

Section poteaux carrés :
60x60 mm
Maille : 200 x 50mm



Portillon barreaude

Section poteaux carrés :
60x60mm
Barreaux : 25x25mm



Portillon grillage

Section poteaux carrés :
60x60mm
Maille : 50x50mm

Disponibles en **vert - RAL 6005**
gris anthracite - RAL 7016

Hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 m

PORTAILS



Portail grillage 2 vantaux

Passage 1,88m - Hors tout 2,19m

Section poteaux carrés :
60x60mm
Maille : 100x50mm fil 4mm
Quincaillerie incluse



Portail barreaudé 2 vantaux

Passage 1,92m - Hors tout 2,27m

Section poteaux carrés :
80x80mm
Maille : 100x50mm fil 4mm
Quincaillerie incluse

Disponibles en **vert - RAL 6005**
gris anthracite - RAL 7016

Hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 m
Largeurs : 2,00 / 3,00 / 4,00 m


DECORATION



Nos poteries artisanales

Terra Solleia

En terre cuite blanche et d'inspiration romaine, nos poteries Terra Solleia sont fabriquées selon un travail artisanal ancestral et tournées à la main. Les modèles sont tous uniques par leur apparence de couleurs et de tailles.




Les Oyas “ Economiseur d’eau et d’énergie ”

Oyas, poteries, fabriquées en terre cuite de manière artisanale faites à la main.
Ce réservoir à eau est microporeux et enterré près des végétaux afin de diffuser au fur et à mesure que les racines des plantes assèchent la terre à proximité.

Les avantages

Economie d’eau jusqu’à 50% par rapport au goutte à goutte traditionnel.
Apport en eau 3 fois moins fréquent. Pas de stress hydrique.



Diffusion jusqu’à 1 mètre dans le sol pour le plus grand litrage



Inspiration romaine
Optimisez votre arrosage

OYAS

Contenance (Litre)

1107 0,5 L

1108 3 L

1109 4,5 L

NOS POTERIES SOLLEIA



CARRÉ
H . I L . (cm)

1100 11,50 / 21
1101 10 / 16
1102 10 / 11
1115 07 / 10



CARRÉ HAUT
H . I L . (cm)

1103 22 / 13



RECTANGLE
H . I L . (cm)

1104 20 / 30
1105 10 / 26
1106 10 / 20



COEUR
H . I L . (cm)

1111 10 / 20



SOUS COUPE
H . I Ø . (cm)

1112 06 / 45
1113 06 / 40
1114 06 / 32



COUPELLE
H . I Ø . (cm)

1193 18 / 36
1202 18 / 29



COMPOSITION
H . I Ø . (cm)

1116 17 / 34
1117 10 / 20



CARROND
H . I Ø . (cm)

1129 40 / 30
1128 30 / 28

Photos non contractuelles





JARRE SANS ANSE
H . l Ø . (cm)

1164 100 / 40
1166 60 / 30



JARRE 2 ANSES
H . l Ø . (cm)

1171 50 / 15
1172 50 / 25



JARRE 4 ANSES
H . l Ø . (cm)

1185 50 / 15



TUBE DROIT
H . l Ø . (cm)

1132 76 / 31



CÔNE ÉVASÉ
H . l Ø . (cm)

1141 30 / 32
1142 40 / 30



CLASSIQUE
H . l Ø . (cm)

1136 44 / 45
1137 50 / 60
1196 60 / 60



FRAISE
H . l Ø . (cm)

1186 40 / 40



BOMBÉE ÉVASÉE BASSE
H . l Ø . (cm)

1179 50 / 50

1190 30 / 30



BOMBÉE ÉVASÉE HAUTE
H . l Ø . (cm)

1176 60 / 43



CALICE
H . l Ø . (cm)

1191 60 / 40

1192 50 / 35



SIDE
H . l Ø . (cm)

1161 64 / 34



LISSE
H . l Ø . (cm)

1124 40 / 40
1200 40 / 50



CHAÎNETTE
H . l Ø . (cm)

1153 40 / 35
1154 60 / 50



OUTRE
H . l Ø . (cm)

1197 60 / 50
1198 50 / 40
1199 40 / 30



POT DE MIEL
H . l Ø . (cm)

1148 60 / 50
1149 40 / 30

Photos non contractuelles





MALIJAY
H . l Ø . (cm)

1150 60 / 50
1151 40 / 30
1178 90 / 55



CLOCHE
H . l Ø . (cm)

1144 60 / 60
1145 50 / 50
1146 40 / 40



GUIRLANDE
H . l Ø . (cm)

1168 70 / 45
1169 50 / 35
1170 30 / 30



BOULE BANDEAU
H . l Ø . (cm)

1158 70 / 40
1160 50 / 30





NID
H . I Ø . (cm)

1195 55 / 50



OGIVE
H . I Ø . (cm)

1147 70 / 60



SARRA
H . I Ø . (cm)

1173 40 / 37

1174 60 / 50

1175 90 / 56



FLEUR
H . I Ø . (cm)

1155 73 / 40

1156 50 / 30



MATU
H . I Ø . (cm)

1143 60 / 70





NOTRE SELECTION GRANDS VOLUMES



SARRA
H . l Ø . (cm)

1175 90 / 56



BOHEM
H . l Ø . (cm)

1125 75 / 60
1126 90 / 55
1127 50 / 47



COCON
H . l Ø . (cm)

1183 80 / 35

Photos non contractuelles





GAMME ALPHA

Une nouvelle gamme de décoration et de mobiliers végétal, tressés à la main.
Un travail artisanal et traditionnel, respectueux de l'environnement, sans produit de teinte.
Une gamme 100% naturelle.

Abats jour



Abat jour Etoile
Ø - hauteur
9108 30 / 32 cm



Abat jour Froufrou
Ø - hauteur
9109 40 / 45 cm



Abat jour Froufrou XL
Ø - hauteur
9111 55 / 80 cm



Abat jour Froufrou rond
Ø - hauteur
9125 45 / 55 cm



Abat jour Froufrou large
Ø - hauteur
9110 95 / 45 cm



Photos non contractuelles



GAMME ALPHA

Miroirs



MIROIR ETOILE
Ø (cm)

9113 30 cm



MIROIR FROUFROU
Ø (cm)

9112 30 cm

Parasol



PARASOL TRESSE
Ø (cm)
option rondin 250

9145 225 cm



Support Parasol à visser
9146

Support parasole à planter
0000

Mobilier



SALON DE JARDIN
9121

L'ensemble Table + 2 poufs

POUF = 44 x 37 cm

TABLE + SOUS VERRE = 54 x 64 cm



Accessoires



CORBEILLE de transport

Ø - hauteur

9118 60 / 60 cm



PANIER + Couverture

Ø - hauteur

9102 53 / 42 cm

9103 40 / 36 cm

9104 30 / 32 cm



PANIER

L X L X H cm

9100 Avec fermeture 45 x 26 x 33 cm

9101 Sans fermeture 45 x 26 x 33 cm



CORBEILLE ÉTOILE

Ø (cm)

9105 25 cm

9106 15 cm

9107 12 cm

Photos non contractuelles





Nos ombrières en fibre de coco, une ressource naturelle et renouvelable, offrant des propriétés remarquables.

En effet, la fibre de coco est durable, solide, résistante à la pluie et offre une régulation thermique naturelle. Elle répond à l'exigence de plus en plus marquée des consommateurs sur l'impact créé sur leur environnement, via une consommation plus responsable et de qualité.

Des voiles et toiles d'ombrage au rendu naturel, chaleureux, avec une touche exotique et bohème invitant au voyage et aux vacances...

Nos ombrières coco sont résistantes et peuvent rester dehors toute l'année.

Contrairement au bambou, à la canisse ou la toile de jute, la fibre de coco est naturellement solide et imputrescible; c'est à dire qu'elle ne craint pas l'eau. Il est donc possible de laisser vos ombrières en place toute l'année. Cependant, nous conseillons de les hiverner quand elles n'ont plus d'utilité afin de prolonger d'autant leur durée de vie.

L'aspect naturel et écologique de la voile d'ombrage en fait un objet utile, durable et décoratif.

Voiles d'ombrage
en fibre de coco 100% naturelle


Distributeur officiel
SCOURTINERIE NYONS





TOILES D'OMBRAGE


A POSER



OMBRIERE / modèle simple
L x l (m)

9160 2 x 2
9161 2 x 3
9162 2 x 4
9164 3 x 3
9165 3 x 4
9169 4 x 4
9171 4 x 6


A SUSPENDRE



OMBRIERE / modèle triangulaire
L x l (m)

9191 3 x 3 x 3
9192 3 x 4 x 5
9193 4 x 4 x 4

A SUSPENDRE



OMBRIERE / modèle renforcé
L x l (m)

9172 2 x 2
9173 2 x 3
9174 2 x 4
9175 2 x 5
9176 3 x 3
9177 3 x 4
9178 3 x 5
9179 4 x 4

Accessoires



Bobine corde coco

9194 n°1 - Ø0.5 cm - 10 m
9195 n°2 - Ø1 cm - 10 m
9196 n°2 - Ø1 cm - 20 m
9198 n°3 - Ø1.4 cm - 20 m
9199 n°3 - Ø1.4 cm - 45 m



9197 cosse cœur métal

AMENAGEMENT DE MAGASIN

CONCEPTION | FABRICATION | INSTALLATION

Nous proposons des conseils et des solutions adaptées, de l'étude à la pose, afin d'optimiser l'espace et de maximiser la visibilité de vos produits.



Après étude, nous serons capables de réaliser vos projets sur mesure.





AMENAGEMENTS DE MAGASIN & REALISATIONS

ABRIS BOIS

Abris produits bois Livré en Kit

PRÉSENTOIR AUTO PORTANT VERTSIDE

Longueur x Hauteur x Profondeur

300 x 210 (avant) x 170

180 (arrière)

SUR -MEASURE POSSIBLE



ABRIS TERREAUX

Abris terreaux Livré en Kit
Pour 3 palettes

PRÉSENTOIR AUTO PORTANT VERTSIDE

Longueur x Hauteur x Profondeur

300 x 210 (avant) x 170

180 (arrière)



Support piquets, planches, poteaux

Largeur x Hauteur x Profondeur
150 x 150 x 80



De l'étude à la pose, nous vous proposons des aménagements sur-mesure afin d'optimiser l'espace et de maximiser la visibilité de vos produits.

Table pépinière

Disponible sur commande



Essence : pin sylvestre Traité autoclave C4 Visserie zinguée et inox Épaisseur Planche : 26 mm

L x l x P (cm)
100 (GRAND) 100 x 100 x 40
50 (PETIT) 100 x 50 x 40

PME spécialisée dans le conseil merchandising & marketing opérationnel depuis 2005.

Notre savoir-faire

Concepteur & fabricant de matériels pour l'équipement commercial et l'aménagement de magasins (communication opérationnelle, présentoirs, accessoires de vente,...).

Nous vous proposons une large gamme de produits standards mais également des produits sur-mesure adaptés à votre demande.


Table de présentation

Disponible sur commande



Longueur x Profondeur x Hauteur (cm)
Ex : 320 / 70 / 92 (Dimensions sur mesure)

Différents coloris disponibles



Comptoir - banque d'accueil



Table présentation



Table de présentation
sur - mesure



Présentoir / rayonnage



Piètements de table
Sur - mesure



PANNEAUX DE COMMUNICATION

PANNEAU DE COMMUNICATION


Proposer une gamme plus large
Choix des produits selon vos
besoins, à l'effigie de votre
entreprise.



EQUIPEMENT DE MAGASIN



Barre de charge réglable pour linéaire / gondole



BROCHES DE SUPPORT



BARRE DE CHARGE



DISTRIBUTEUR
DE DOCUMENTATIONS



PORTE ÉTIQUETTES
Papier ou électronique



Ne pas jeter sur la voie publique



80, Chemin Adrien Gasparin 84200 CARPENTRAS



04 90 37 12 24



contact@vertside.com



www.vertside.com

